


GOLDPAN

Panel Kalıp Sistemi / Panel Formwork System



Kolay Kurulum / Easy Installation

Hem yatay hem de dikey olarak kullanılabilen paneller / Panels that can be used both horizontally and vertically

Pratik ve hızlı bağlantılar / Quick and Practical Connections

Tüm panel bağlantıları için Goldpan bağlantı kilidi / Goldpan Quick Acting Clamp for all panel connections.

Büyük Ölçekli Paneller / Large Panels

3,30 m x 2,40 m'ye kadar standart paneller /
With standard panels up to 3,30 m x 2,40 m



Sistem Özellikleri

- * Panel kalıp sistemimiz, 3,30 m x 2,40 m'ye kadar olan standart panellerle geniş alanları kaplayabilir. Bu boyutlar, projenizde maksimum verimlilik sağlar.
- * Pürüzsüz ve düzgün yüzeyler sunarak, kalıp işlemi sonrası minimum yüzey işleme gereksinimi sağlar. Bu, projenizin genel kalitesini artırır.
- * Yüksek mukavemetli yapısı sayesinde, uzun ömürlü kullanım sunar ve zorlu çalışma koşullarına dayanıklıdır.
- * Çeşitli inşaat projelerine kolayca uyarlanabilir ve farklı projelerde kullanım esnekliği sağlar.

System Features

- * Our panel formwork system can cover large areas with standard panels up to 2,40 m x 3,30 m. These dimensions ensure maximum efficiency in your project.
- * It provides smooth and even surfaces, minimizing the need for surface treatment after the formwork process. This enhances the overall quality of your project.
- * Its high-strength structure ensures long-lasting use and withstands challenging working conditions.
- * It can be easily adapted to various construction projects, providing flexibility for different applications.



GOLDPAN

Goldpan panel sistemleri, şantiye kullanım alanında hızla ve kolayca kullanıma hazır hale getirilecek şekilde tasarlanmıştır. Panel çerçevesindeki özel profiller, plywood yuvasını darbelere karşı koruyarak panellere ekstra mukavemet kazandırır ve kullanım ömürlerini uzatır. Bu özel profiller sayesinde panel mukavemeti artar ve daha az sayıda kilit yeterli olur. Kullanılan plywood kalınlığı 18 mm'dir ve sistem, 80 kN/m² beton basıncına dayanacak şekilde dizayn edilmiştir. Daha yüksek dayanım için proje desteği sağlanması gerekmektedir. Kolay kurulum ve söküm özelliği ile işçilikten tasarruf sağlar. Farklı boyutlardaki kolonları tek bir kalıpla dökmenizi mümkün kılan bir kalıp sistemidir.

Goldpan panel systems are designed to be quickly and easily ready for use on construction sites. The special profiles in the panel frame protect the plywood slot from impacts, providing the panels with extra strength and extending their service life. Thanks to these special profiles, panel strength is increased, and fewer locks are needed. The plywood thickness used is 18 mm, and the system is designed to withstand a concrete pressure of 80 kN/m². For higher strength, project support is required. Its easy installation and dismantling feature saves on labor costs. It is a formwork system that allows you to cast columns of different sizes with a single formwork.

Goldpan Panel Kalıp Sistemi Perde Detayı / Goldpan Panel Formwork System Wall Details



- 1 - Payanda Tespit Plakası Çiftli / Push Pull Base Plate For Double
- 2 - Payanda / Push Pull Prop
- 3 - Ankraj Mili / Tierod
- 4 - Goldpan Bağlantı Kilidi / Goldpan Quick Acting Clamp
- 5 - Goldpan Universal Panel / Goldpan Universal Panel
- 6 - Taban Plakalı Somun / Super Nut Plate
- 7 - Goldpan Vinç Kulbu / Goldpan Crane Hook
- 8 - Goldpan Çalışma Konsolu / Goldpan Working Bracket



Goldpan Panel Kalıp Sistemi Kolon Detayı / Goldpan Panel Formwork System Column Details




- 1 - Payanda Tespit Plakası Çiftli / Push Pull Base Plate For Double
- 2 - Payanda / Push Pull Prop
- 3 - Ankraj Mili / Tierod
- 4 - Goldpan Universal Panel / Goldpan Universal Panel
- 5 - Taban Plakalı Somun / Super Nut Plate
- 6 - Goldpan Vinç Kulbu / Goldpan Crane Hook
- 7 - Goldpan Çalışma Konsolu / Goldpan Working Bracket





Goldpan Panel Ölçüleri / Goldpan Panel Dimensions

Çeşitli genişlik ve uzunluktaki paneller, çok sayıda birleşim kombinasyonu sunarak her yükseklik ve uzunluk için uygun çözümler sağlar. Panels of various widths and lengths offer numerous combinations, providing suitable solutions for every height and length.



Goldpan Paneller, çok yönlü tasarımı sayesinde hem yatay hem de dikey olarak monte edilebilir. Goldpan Panels, with their versatile design, can be assembled both horizontally and vertically.






Goldpan Panel Bağlantı Kilidi Görünüşü
Goldpan wall formwork typical view

Goldpan Bağlantı Kilidi

Goldpan Quick Acting Clamp

Goldpan bağlantı kilidi, panellerin birbirine kolayca, hızlı ve güçlü bir şekilde bağlanmasını sağlar. Panellerin hizalanmasına yardımcı olur.

Goldpan Quick Acting Clamp allows the panels to be connected to each other easily, quickly and strongly. It also allows the panels to be aligned.




Goldpan Panel Ayarlanabilir Kilit Görünüşü
Goldpan wall formwork typical view

Goldpan Ayarlanabilir Kilit

Goldpan Multifunctional Clamp

Goldpan ayarlanabilir kilit ile iki panel arasında en fazla 20 cm kalınlığında ahşap ara parçalar yerleştirmek mümkündür. Bu ara parçalar, sıfırdan başlayarak 20 cm'ye kadar istenen ölçülerde yapılabilir.

With the Goldpan Multifunctional Clamp; it is possible to place wooden spacers with a maximum thickness of 20 cm between two panels. These spacers can be made in desired dimensions, starting from zero up to 20 cm.



Goldpan Çalışma Konsolu / Goldpan Working Bracket

Goldpan Çalışma Konsolu, beton dökümü esnasında işçilerin güvenliği için ideal bir platform sunar. Yürüme platformu oluşturma imkânı sağlayan bu konsol, panellerle birlikte taşınabilir ve hafif yapısı sayesinde hızlıca monte edilebilir.


The Goldpan Working Bracket provides an ideal platform for worker safety during concrete pouring. This bracket enables the creation of walking platform; can be transported along with the panels, and is easily assembled thanks to its lightweight structure.



Goldpan Payanda / Goldpan Push Pull Prop

Kalıbın şeküle alınmasını sağlar ve panele gelen rüzgar yükünü karşılar. Panellerin devrilmesini engeller ve özel olarak tasarlanmış payanda kafası, yatay veya düşey her iki pozisyonda da panellere bağlanabilir.


It ensures the alignment of the formwork and withstands wind loads applied to the panel. It prevents the panels from toppling, and the specially designed Push Pull Prop head can be attached to the panels in both horizontal and vertical positions.



Goldpan Vinç Kulbu / Goldpan Crane Hook

Goldpan vinç kulbu, aynı anda bir veya birden fazla panelin taşınmasını sağlar. Güvenli kullanım için her taşımada en az iki adet vinç kulbu bağlanmalıdır. Birbirine kilitlerle bağlanmış paneller, toplamda 1,5 ton ağırlığı tek seferde güvenli transfer edebilir.


The Goldpan crane hook enables the transportation of one or multiple panels at the same time. For safe operation, at least two crane hooks should be attached. When securely locked together, it can safely transfer a total weight of up to 1.5 tons in a single operation.



Goldpan Kutu Profil Kuşak / Goldpan Steel Box Profile Waler


Kutu profil kuşakları panellerin üst üste montajlanması halinde kullanılır. Ayrıca, ahşap dolgu kullanılması durumunda da dolguyu desteklemek amacıyla kullanılır.

Goldpan Steel Box Profile Walers are used when panels are mounted on top of each other. Additionally, if the wood is used to fill the gaps, Waler is used for support.




Dik Açılı Köşe Detayı / Right-Angled Corner Detail

Goldpan paneller, çeşitli kalınlıklardaki perdelerin dik açılı köşelerini çözmek için ideal bir çözümdür.
Goldpan panels are an ideal solution for solving right-angled corners of walls of various thicknesses.




T Bağlantı Detayı / T Connection Detail

Goldpan paneller ve dolgu yardımıyla çeşitli kalınlıklardaki perdelerin T bağlantı detaylarını çözmek için ideal bir çözümdür.
It is an ideal solution to solve the T connection details of walls of various thicknesses with the help of Goldpan panels and filling.




Mafsallı Köşe Detayı / Articulated Corner Detail

Çeşitli açılara sahip perde köşe kalıplarını, mafsallı iç köşe ve özel dış köşe paneller kullanarak oluşturmak mümkündür.
It is possible to create corner forms with various angles using hinged inner corner panels and special outer corner panels.



Alın Kapama Detayı / Stop-End Detail

Goldpan panel kalıp sisteminde alınlarda farklı çözümler mümkündür.
Different solutions are possible on the foreheads in the Goldpan panel formwork system.



Köşe Bağlantı Mili Kullanarak
By Using Goldpan Corner Tie

Kutu Profil Kuşak ve Alın Çekirtme Elemanı Kullanarak
By Using Goldpan Steel Box Profile Waler

GOLDPAN

Farklı Uygulamalar / Various Applications



Daha fazlası için... / To find out more...



KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
3031200030330	030*330	82,80
3031200030300	030*300	76,10
3031200030270	030*270	69,40
3031200030150	030*150	40,00
3031200030060	030*060	18,60
3031200045330	045*330	105,60
3031200045300	045*300	93,50
3031200045270	045*270	84,90
3031200045150	045*150	49,20
3031200045060	045*060	22,90
3031200060330	060*330	124,30
3031200060300	060*300	114,00
3031200060270	060*270	103,70
3031200060150	060*150	61,60
3031200060060	060*060	30,50
3031200075330	075*330	143,00
3031200075300	075*300	130,00
3031200075270	075*270	119,00
3031200075150	075*150	70,60
3031200075060	075*060	34,90
3031200090330	090*330	164,90
3031200090300	090*300	148,00
3031200090270	090*270	137,90
3031200090150	090*150	79,80
3031200090060	090*060	39,30
3031200120330	120*330	202,10
3031200120300	120*300	185,40
3031200120270	120*270	168,80
3031200120150	120*150	101,30
3031200120060	120*060	50,00



Goldpan Panel
Goldpan Panel

Goldpan Universal Panel
Goldpan Universal Panel




KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
3030200030330	030*330	85,20
3030200030300	030*300	77,90
3030200030270	030*270	71,90
3030200030150	030*150	37,40
3030200030060	030*060	19,10
3030200045330	045*330	107,30
3030200045300	045*300	98,35
3030200045270	045*270	91,30
3030200045150	045*150	51,30
3030200045060	045*060	23,50
3030200060330	060*330	128,80
3030200060300	060*300	111,00
3030200060270	060*270	106,70
3030200060150	060*150	64,20
3030200060060	060*060	31,70
3030200075330	075*330	148,50
3030200075300	075*300	131,00
3030200075270	075*270	127,50
3030200075150	075*150	73,80
3030200075060	075*060	36,60
3030200090330	090*330	172,10
3030200090300	090*300	149,00
3030200090270	090*270	126,00
3030200090150	090*150	84,00
3030200090060	090*060	41,40
3030200120330	120*330	212,50
3030200120300	120*300	187,60
3030200120270	120*270	162,70
3030200120150	120*150	106,70
3030200120060	120*060	54,00

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
3030200240060	240*60	110,10
3030200240090	240*90	150,70
3030200240180	240*180	268,20
3030200240270	240*270	397,00
3030200240300	240*300	425,65
3030200240330	240*330	465,80



Goldpan X Wide
Goldpan X Wide

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
3030200000006	030*330	85,20



Goldpan Mafsallı İç Köşe
Goldpan Articulated Inner Corner

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
3031220000330	330	49,30
3031220000300	300	45,00
3031220000270	270	40,50
3031220000150	150	22,90
3031220000060	60	9,70



Goldpan Dış Köşe
Goldpan Outer Corner

Goldpan İç Köşe
Goldpan Inner Corner Panel

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
3031213030330	330	112,80
3031213030300	300	103,40
3031213030270	270	94,00
3031213030150	150	56,20
3031213030060	60	27,10



KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
3030200000002		13,10



Goldpan Çalışma Konsolu
Goldpan Working Bracket

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2046204830075	75	7,90
2046204830000	100	10,20
2046204830150	150	15,60



Kutu Profil Kuşak
Steel Box Profile Waler

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2016000002100	100	1,40
2016000002125	125	1,80
2016000002150	150	2,10
2016000002175	175	2,50
2016000002200	200	2,80
2016000002225	225	3,10
2016000002250	250	3,50
2016000002300	300	4,20
2016000002600	600	8,70



Ankraj Mili
Tierod

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
4091010100400		3,60



Goldpan Bağlantı Kilidi
Goldpan Quick Acting Clamp

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
4091010100420		5,30



Goldpan Ayarlanabilir Bağlantı Kilidi
Goldpan Multifunctional Clamp

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
4091010100571		1,20



Taban Plakalı Somun
Super Nut Plate

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
3030200000006		4,35



Goldpan Alın Çektirme Elemanı
Goldpan Stopend Tie

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
3030000000006		1,20



Goldpan Panel Kuşak Bağlama Elemanı
Goldpan Beam Connection Element

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
4000130300002		0,60




Goldpan Köşe Bağlantı Mili
Goldpan Corner Tie

Payanda Ø60

Push Pull Prop Ø60

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2013006030150	150	11,40
2013006030200	200	14,40
2013006030250	250	16,50
2013006030300	300	20,10
2013006030350	350	21,00
2013006030400	400	23,10
2013006030450	450	24,80



Payanda Ø76


Push Pull Prop Ø76

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2013007630450	450	40,40
2013007630550	550	45,90

Payanda Bağlantı Kafası

Push Pull Prop Head

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2013200000106		4,40



Payanda Tespit Plakası Tekli

Push Pull Base Plate For Single

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
20130000000101		2,90



Payanda Tespit Plakası Çiftli

Push Pull Base Plate For Double

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
20130000000102		3,15



Ankraj Somunu

Pin and Cotter Pin

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
1091010200100		0,50



Payanda Ø114

Push Pull Prop Ø1414

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2013011440950	950	127,90
2013011461100	1100	202,10
2013011461300	1300	229,80



Payanda Ø89

Push Pull Prop Ø89

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2013008925650	650	67,80
2013008925700	700	72,00
2013008925750	750	76,30

Goldpan Vinç Kulbu

Goldpan Crane Hook

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
3030100000001		11,50



Kopilya

Cotter Pin

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
4014100000100		0,03



Pim

Pin

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
4013100016120	16-120	0,20
4013100016060	16-60	0,10
2090120026120	26-120	0,90



Payanda Tespit Vidası

Push Pull Concrete Screw

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
1013100212100	12*100	0,10



Portisan, dünya üzerinde her noktada sizinle!
Portisan, with you at every point around the globe!



Web



Youtube

Bizi Takip Edin!
Follow Us



● **Merkez Fabrika & İhracat Satış / Factory and Headquarters**

Adres : 2. Etap 26. Cad. No:5, 07190 AOSB
2. Kısım / Döşemealtı / ANTALYA

Telefon : +90 242 246 56 00
Gsm : +90 530 460 54 55
Web : www.portisan.com
E-Mail : info@portisan.com

● **İstanbul Bölge Müdürlüğü / Istanbul Regional Office**

Adres : Hacı Halil Mah. 1207 Sk. No:1A/11 Match Plaza
Kat:4 Büro No:41-42 Gebze / KOCAELİ

GSM : +90 546 661 49 23
Web : www.portisan.com

● **Ankara Bölge Müdürlüğü / Ankara Regional Office**

Adres : İncek Mah. Turgut Özal Bul. Ülgüray Sk.
No:11 Gölbaşı / ANKARA

GSM : +90 549 727 39 70
Web : www.portisan.com

● **Çukurova Bölge Müdürlüğü / Cukurova Regional Office**

Adres : Fevzi Paşa Mah. Cemal Beriker Bulv.
No: 258 Seyhan / ADANA

GSM : +90 533 689 40 28
Web : www.portisan.com

● **İzmir Bölge Müdürlüğü / Izmir Regional Office**

Adres : Kısık Mah. 7708 Sokak No:57
Kısıkköy - Menderes / İZMİR

GSM : +90 549 781 71 54
Web : www.portisan.com



www.portisan.com

