


PORTIPROP

Teleskopik Dikme Direk Sistemi Telescopic Prop System



Sistem Özellikleri

- * Montaj ve demontajda zaman kazandırır, ergonomik çalışma imkanı sunar.
- * Farklı çalışma yüksekliklerinde kolayca ayarlanabilir.

System Features

- * It saves time during assembly and disassembly, providing ergonomic working conditions.
- * Easily adaptable to different working heights.

Taşıması Kolay / Easy to Transport

Hafif parça kullanımı sayesinde kolay ve hızlı kurulum ile demontaj imkanı sunar.
The use of lightweight parts allows for easy and quick assembly and disassembly.

Pratik Kurulum / Practical Installation

Pratik kurulumu sayesinde zaman ve iş gücü tasarrufu sağlar.
Saves time and labor with practical installation.



TS EN 1065 - CLASS - S-H-A-B




PORTIPROP


PORTIPROP'un yüksek taşıma kapasiteli parçaları sayesinde, daha az parça ile hızlı ve kolay montaj yapılabilir. Projenin değişken kat yüksekliklerine kolaylıkla ayarlanabilen aksesuarları, her yüksekliğe rahatça uyum sağlar. Geleneksel kalıplara göre daha ucuz ve hızlı olması, az parça içermesi nedeniyle çeşitli plan ve projelerde kolay sirkülasyon sağlar.

Thanks to the high load-bearing capacity of PORTIPROP parts, quick and easy assembly can be achieved with fewer parts. The accessories, which can be easily adjusted to the variable floor heights of the project, fit comfortably to any height. Being cheaper and faster than traditional shoring and containing fewer parts, it provides easy circulation in various plans and projects.

Portiprop Teleskopik Dikme Direk Sistemi Detayı Portiprop Telescopic Prop System Detail



- 1 - Portiprop Üç Ayak Sehpa / Portiprop Tripod
- 2 - Teleskopik Direk / Telescopic Prop
- 3 - Dört Yollu Başlık / Four-Way Head
- 4 - H20 Ahşap Kiriş / H20 Timber Beam
- 5 - Plywood / Plywood




- 1 - Dış Boru / Outer Tube
- 2 - Ayar Kolu / Adjustment Handle
- 3 - Mekanizma Somunu / Telescopic Prop Nut
- 4 - Dişli Mekanizma / Telescopic Prop Sleeve
- 5 - İç Boru / Inner Tube

Teleskopik Direk Dizayn Kriterleri / Telescopic Props Design Criteria

Y ANA TAŞIYICI AÇIKLIĞI The Main Load Bearing Material (cm)	Döşeme Kalınlığı Slab Thickness (cm)	Beton Yüklü Load (kN/m²)	Z MAX. Tali Taşıyıcı Arası The Secondary Load Bearing Material (cm)	X Tali Taşıyıcı Açıklığı The Secondary Load Bearing Material (cm)						
				90	100	110	120	130	140	150
				370	350	330	310	290	275	250
15	5,65	67	370	350	330	310	290	275	250	210
18	6,40	64	350	340	310	285	260	245	225	195
20	6,90	62	340	315	285	265	245	225	210	175
22	7,40	60	325	295	270	245	225	205	190	155
25	8,15	58	295	265	245	220	205	180	165	145
30	9,40	56	260	230	210	195	180	165	155	130
32	10,00	54	240	215	200	180	165	155	140	115
35	10,90	53	220	200	180	165	155	140	125	105
40	12,40	51	195	175	140	145	135	125	115	95
45	13,90	49	175	155	140	130	120	110	100	95
50	15,40	47	155	140	125	115	105	100	100	95

NOT : Tali taşıyıcı yani (X) yönü serbest iskelelerde max. 150 cm olabilir. Döşeme altında kullanılan plywood 18 mm olduğu düşünülerek "Z" Tali taşıyıcı arası belirlenmiştir.

The Secondary Load Bearing Material (X direction) can be maximum of 150 cm. The spacing between the "Z" Secondary Load Bearing Material is determined based on the assumption that the plywood used under the slab is 18 mm thick.



PORTIPROP

Teleskopik Dikme Direk Sistemi

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2060060483300	300	13,00
2060060483350	350	15,00
2060060483400	400	16,20
2060060483450	450	17,80
2060060483500	500	20,10
2060060483550	550	21,00
2060060483600	600	23,00



Portiprop Teleskopik Direk ST
Portiprop Telescopic Prop ST

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2060060484300	300	17,70
2060060484350	350	21,50
2060060484400	400	23,70
2060060484450	450	24,30
2060060484500	500	25,20
2060060484550	550	30,00
2060060484600	600	31,00



Portiprop Teleskopik Direk AS
Portiprop Telescopic Prop AS

Portiprop Teleskopik Direk A Class – B Class
Portiprop Telescopic Prop A Class – B Class



A Class



B Class

PORTIPROP

Telescopic Prop System

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2068011244300	300	13,50
2068011244350	350	15,30
2068011244400	400	16,80

A Class

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2068011255300	300	15,50
2068011255350	350	17,30
2068011255400	400	19,10
2068011255450	450	21,00
2068011255500	500	22,80
2068011255550	550	24,60

B Class

Portiprop Üç Ayak Sehpa
Portiprop Tripod



Dört Yollu Başlık
Four-Way Head

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2027040255020		4,00




U Başlık
U Head

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2027034253215		0,80



T Başlık
T Head

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
2062000000030		4,00



Portisan, dünya üzerinde her noktada sizinle!
Portisan, with you at every point around the globe!



Web



Youtube

Bizi Takip Edin!
Follow Us



● **Merkez Fabrika & İhracat Satış / Factory and Headquarters**

Adres : 2. Etap 26. Cad. No:5, 07190 AOSB
2. Kısım / Döşemealtı / ANTALYA

Telefon : +90 242 246 56 00
Gsm : +90 530 460 54 55
Web : www.portisan.com
E-Mail : info@portisan.com

● **İstanbul Bölge Müdürlüğü / Istanbul Regional Office**

Adres : Hacı Halil Mah. 1207 Sk. No:1A/11 Match Plaza
Kat:4 Büro No:41-42 Gebze / KOCAELİ

GSM : +90 546 661 49 23
Web : www.portisan.com

● **Ankara Bölge Müdürlüğü / Ankara Regional Office**

Adres : İncek Mah. Turgut Özal Bul. Ülgüray Sk.
No:11 Gölbaşı / ANKARA

GSM : +90 549 727 39 70
Web : www.portisan.com

● **Çukurova Bölge Müdürlüğü / Cukurova Regional Office**

Adres : Fevzi Paşa Mah. Cemal Beriker Bulv.
No: 258 Seyhan / ADANA

GSM : +90 533 689 40 28
Web : www.portisan.com

● **İzmir Bölge Müdürlüğü / Izmir Regional Office**

Adres : Kısık Mah. 7708 Sokak No:57
Kısıkköy - Menderes / İZMİR

GSM : +90 549 781 71 54
Web : www.portisan.com



www.portisan.com

